

Naziv proizvoda:

PODNIKA FIX 16



Opis: Osnovna serija krevetnih podnica iz koje su se dalje razvijale sve ostale generacije veće prilagodljivosti.

Sastav:

- podužni dio okvira: lamelirana bukva dim. 40 x 22mm
- poprečni dio okvira: lamelirana bukva dim. 60 x 22mm
- letvice: lamelirana bukva (elastične, R=3.500) dim. 52 x 8mm, 16 kom
- nosači: unutarnji fiksni izrađeni od PE/LD (Polietilen niske gustoće)
- ukupna visina podnice: 40 mm

Svojstva okvira:

- letvice su s okvirom povezane neelastično, imaju fiksni profil
- u lumbalom dijelu može se dodatno ugraditi 4-5 letvica i kliznih elemenata za podešavanje tvrdoće
- ovaj tip podnice nije preporučljiv za madrace od pjene, lateksa i sl.



Posteljni ulošci ili podnice kreveta sastavljeni su od uzdužnih i poprečnih multiplex letvi i elastičnih prednapregnutih opružnih letvica izrađenih od prvoklasnog bukovog furnira međusobno povezanog sa ljepilom u klasi E 1.

Mogu se postaviti ispod svih madraca, uključujući i klasične.

Posteljni ulošci omogućuju:

- bolje prozračivanje ležišta
- individualnu regulaciju tvrdoće u lumbalnom dijelu
- ležište dobiva veću elastičnost i udobnost
- elastičnost se proteže sve do ruba kreveta

Funkcija elastičnosti posteljnog uloška doprinosi rasterećenju madraca pod težinom tijela, a time i kvalitetnom prilagođavanju madraca tijelu te većoj trajnosti cijelog sistema ležišta.

Neki modeli fiksni su cijelom dužinom, a drugi omogućuju podešavanje visine uzglavlja i uznožja. Posteljni uložak jednostavno se može ugraditi i u starije krevete, jer se njime zamjenjuje dno ležišta od iverice, šperploče i sl.

Uz posteljni uložak produžuje se život madraca.

Potrebno je da posteljni uložak po cijeloj dužini naliježena nosač pričvršćen na stranici kreveta.

Svi ulošci izrađeni su s negativnom tolerancijom i to po širini 0,5-1,0 cm a po dužini 3-4 cm.

Podnice su pojedinačno pakovane u prikladnu PVC foliju, a po potrebi mogu se paletizirati za kamionski transport.

Naziv proizvoda:

PODNIKA FIX 20



Opis: Osnovna serija krevetnih podnica iz koje su se dalje razvijale sve ostale generacije veće prilagodljivosti.

Sastav:

- podužni dio okvira: lamelirana bukva(multiplex) dim. 40 x 22mm
- poprečni dio okvira: lamelirana bukva(multiplex) dim. 60 x 22mm
- letvice: lamelirana bukva (elastične,R=3.500) dim. 52 x 8mm, 16 kom.
- 4 dodatne letvice s regulatorima čvrstoće
- nosači: unutarnji fiksni izrađeni od PE/LD (Polietilen niske gustoće)
- ukupna visina podnice: 40 mm

Svojstva okvira:

- letvice su s okvirom povezane neelastično, imaju fiksni profil
- u lumbalom dijelu može se dodatno ugraditi 4-5 letvica i kliznih elemenata za podešavanje tvrdoće
- ovaj tip podnice nije preporučljiv za madrace od pjene,lateksa i sl.



Posteljni ulošci ili podnice kreveta sastavljeni su od uzdužnih i poprečnih multiplex letvi i elastičnih prednapregnutih opružnih letvica izrađenih od prvoklasnog bukovog furnira međusobno povezanog sa ljepljivom u klasi E 1.

Mogu se postaviti ispod svih madraca, uključujući i klasične.

Posteljni ulošci omogućuju:

- bolje prozračivanje ležišta
- individualnu regulaciju tvrdoće u lumbalom dijelu
- ležište dobiva veću elastičnost i udobnost
- elastičnost se proteže sve do ruba kreveta

Funkcija elastičnosti posteljnog uložka doprinosi rasterećenju madraca pod težinom tijela, a time i kvalitetnom prilagođavanju madraca tijelu te većoj trajnosti cijelog sistema ležišta.

Neki modeli fiksni su cijelom dužinom, a drugi omogućuju podešavanje visine uzglavlja i uznožja. Posteljni uložak jednostavno se može ugraditi i u starije krevete, jer se njime zamjenjuje dno ležišta od iverice, šperploče i sl.

Uz posteljni uložak produžuje se život madraca.

Potrebno je da posteljni uložak po cijeloj dužini naliježena nosač pričvršćen na stranici kreveta.

Svi ulošci izrađeni su s negativnom tolerancijom i to po širini 0,5-1,0 cm a po dužini 3-4 cm.

Podnice su pojedinačno pakovane u prikladnu PVC foliju, a po potrebi mogu se paletizirati za kamionski transport.

Naziv proizvoda:
PODNIČA FIX N



Sastav::


- podužni dio okvira: lamelirana bukva(multiplex) dim. 40 x 22mm
- poprečni dio okvira: lamelirana bukva(multiplex) dim. 60 x 22mm
- letvice: lamelirana bukva (elastične,R=3.500) dim. 53 x 8mm, 20 kom.
- nosači: fiksni izrađeni od PE/LD (Polietilen niske gustoće)
- ukupna visina podnice: 50 mm

Svojstva okvira:

- letvice su s okvirom povezane neelastično, imaju fiksni profil
- ovaj tip podnice sa većim brojem letvica prikladan je za sve vrste madraca.

Dimenzije:

- Standardne mjere u cm: Vanstandardne mjere u cm:
- širina 70/80/90
 - dužina 190/200
 - širina 100/120/140
 - dužina 210/220



Posteljni ulošci ili podnice kreveta sastavljeni su od uzdužnih i poprečnih multiplex letvi i elastičnih prednapregnutih opružnih letvica izrađenih od prvoklasnog bukovog furnira međusobno povezanog sa ljepilom u klasi E 1.

Mogu se postaviti ispod svih madraca, uključujući i klasične.

Posteljni ulošci omogućuju:

- bolje prozračivanje ležišta
- individualnu regulaciju tvrdoće u lumbalnom dijelu
- ležište dobiva veću elastičnost i udobnost
- elastičnost se proteže sve do ruba kreveta

Funkcija elastičnosti postelnog uložka doprinosi rasterećenju madraca pod težinom tijela, a time i kvalitetnom prilagođavanju madraca tijelu te većoj trajnosti cijelog sistema ležišta.

Neki modeli fiksni su cijelom dužinom, a drugi omogućuju podešavanje visine uzglavlja i uznožja. Posteljni uložak jednostavno se može ugraditi i u starije krevete, jer se njime zamjenjuje dno ležišta od iverice, šperploče i sl.

Uz posteljni uložak produžuje se život madraca.

Potrebno je da posteljni uložak po cijeloj dužini naliježena nosač pričvršćen na stranici kreveta.

Svi ulošci izrađeni su s negativnom tolerancijom i to po širini 0,5-1,0 cm a po dužini 3-4 cm.

Podnice su pojedinačno pakovane u prikladnu PVC foliju, a po potrebi mogu se paletizirati za kamionski transport.

Naziv proizvoda:

PODNIKA KOMPACT F



Sastav:

- podužni dio okvira: lamelirana bukva dim.45 x 22mm
- poprečni dio okvira: lamelirana bukva dim.60 x 22mm
- letvice: lamelirana bukva (elastične, R=3.500) dim.38 x 8mm, 28 kom,
- 5 dodatnih letvica s regulatorima čvrstoće
- nosači letvica trajno elastični izrađeni od SEBS (styrene-ethylene/butylene-styrene)
- ukupna visina podnice 50 mm

Dimenzije:

Standardne mjere u cm:

- širina 70/80/90
- dužina 190/200

Svojstva okvira:

Okvir i letvice podnice Kompakt-F izrađeni su od prvoklasne lamelirane bukve. Primjenjiva je i prikladna svim tipovima madraca. Zahvaljujući gustoći letvica kao i njihovim trajno elastičnim nosačima postiže se optimalno prilagođavanje madracu i osigurava idealna anatomska podloga tijelu. Mogućnost individualne regulacije čvrstoće u lumbalnom dijelu uz pomoć dodatnih letvica i regulatora čvrstoće, svakako je dodatni plus ovoj podnici koji će osigurati maksimalnu udobnost u svakoj prilici.



Posteljni ulošci ili podnice kreveta sastavljeni su od uzdužnih i poprečnih multiplex letvi i elastičnih prednapregnutih opružnih letvica izrađenih od prvoklasnog bukovog furnira međusobno povezanog sa ljepljivom u klasi E 1.

Mogu se postaviti ispod svih madraca, uključujući i klasične.

Posteljni ulošci omogućuju:

- bolje prozračivanje ležišta
- individualnu regulaciju tvrdoće u lumbalnom dijelu
- ležište dobiva veću elastičnost i udobnost
- elastičnost se proteže sve do ruba kreveta

Funkcija elastičnosti postelnog uložka doprinosi rasterećenju madraca pod težinom tijela, a time i kvalitetnom prilagođavanju madraca tijelu te većoj trajnosti cijelog sistema ležišta.

Neki modeli fiksni su cijelom dužinom, a drugi omogućuju podešavanje visine uzglavlja i uznožja. Posteljni uložak jednostavno se može ugraditi i u starije krevete, jer se njime zamjenjuje dno ležišta od iverice, šperploče i sl.

Uz posteljni uložak produžuje se život madraca.

Potrebno je da posteljni uložak po cijeloj dužini naliježena nosač pričvršćen na stranici kreveta.

Svi ulošci izrađeni su s negativnom tolerancijom i to po širini 0,5-1,0 cm a po dužini 3-4 cm.

Podnice su pojedinačno pakovane u prikladnu PVC foliju, a po potrebi mogu se paletizirati za kamionski transport.

Naziv proizvoda:

PODNIKA KOMPAKT GN



Sastav: :

- podužni dio okvira: lamelirana bukva dim.50 x 22mm i 40 x 22mm
- poprečni dio okvira: lamelirana bukva dim.60x22mm
- letvice: lamelirana bukva (elastične,R=3.500) dim.38 x 8mm, 28 kom,
- 5 dodatnih letvica s regulatorima čvrstoće
- nosači letvica trajno elastični izrađeni od SEBS (styrene-ethylene/butylene-styrene)
- ukupna visina podnice 50 mm

Dimenzije:

Standardne mjere u cm:

- širina 70/80/90
- dužina 190/200

Svojstva okvira:

Okvir i letvice podnice Kompakt GN izrađeni su od prvoklasne lamelirane bukve. Primjenjiva je i prikladna svim tipovima madraca.Zahvaljujući gustoći letvica kao i njihovim trajno elastičnim nosačima postiže se optimalno prilagođavanje madracu i osigurava idealna anatomska podloga tijelu. Mogućnost višestepenog podešavanja visine uzglavlja i uznožja,individualne regulacije čvrstoće u lumbalnom dijelu uz pomoć dodatnih letvica i regulatora čvrstoće, svakako je dodatni plus ovoj podnici koji će osigurati maksimalnu udobnost u svakoj prilici.



Posteljni ulošci ili podnice kreveta sastavljeni su od uzdužnih i poprečnih multiplex letvi i elastičnih prednapregnutih opružnih letvica izrađenih od prvoklasnog bukovog furnira međusobno povezanog sa ljepilom u klasi E 1. Mogu se postaviti ispod svih madraca,uključujući i klasične.

Posteljni ulošci omogućuju:

- bolje prozračivanje ležišta
- individualnu regulaciju tvrdoće u lumbalnom dijelu
- ležište dobiva veću elastičnost i udobnost
- elastičnost se proteže sve do ruba kreveta

Funkcija elastičnosti postelnog uložka doprinosi rasterećenju madraca pod težinom tijela, a time i kvalitetnom prilagođavanju madraca tijelu te većoj trajnosti cijelog sistema ležišta.

Neki modeli fiksni su cijelom dužinom,a drugi omogućuju podešavanje visine uzglavlja i uznožja.Posteljni uložak jednostavno se može ugraditi i u starije krevete, jer se njime zamjenjuje dno ležišta od iverice,šperploče i sl.

Uz posteljni uložak produžuje se život madraca.

Potrebno je da posteljni uložak po cijeloj dužini naliježena nosač pričvršćen na stranici kreveta.

Svi ulošci izrađeni su s negativnom tolerancijom i to po širini 0,5-1,0 cm a po dužini 3-4 cm.

Podnice su pojedinačno pakovane u prikladnu PVC foliju, a po potrebi mogu se paletizirati za kamionski transport.

Naziv proizvoda:
PODNIKA LUX



Sastav:

- podužni dio okvira: lamelirana bukva dim.50 x 22mm
- poprečni dio okvira: lamelirana bukva dim.60 x 22mm
- letvice: lamelirana bukva (elastične, R=3.500) dim.38 x 8mm, 28 kom
- 3 dodatne letvice sa regulatorima čvrstoće
- nosači letvica trajno elastični izrađeni od SEBS(styrene-ethylene/butylene-styrene)
- ukupna visina podnice 80 mm

Dimenzije:

Standardne mjere u cm:

- širina 70/80/90
- dužina 190/200

Svojstva okvira:

Okvir i letvice podnice Lux izrađeni su od prvoklasne lamelirane bukve.

Primjenjiva je i prikladna svim tipovima madraca.

Zahvaljujući gustoći letvica kao i njihovim trajno elastičnim nosačima postiže se optimalno prilagođavanje madracu i osigurava idealna anatomski podloga tijelu. Mogućnost individualne regulacije čvrstoće u lumbalnom dijelu uz pomoć dodatnih letvica i regulatora čvrstoće, svakako je dodatni plus ovoj podnici koji će osigurati maksimalnu udobnost u svakoj prilici.



Posteljni ulošci ili podnice kreveta sastavljeni su od uzdužnih i poprečnih multiplex letvi i elastičnih prednapregnutih opružnih letvica izrađenih od prvoklasnog bukovog furnira međusobno povezanog sa ljepilom u klasi E 1. Mogu se postaviti ispod svih madraca, uključujući i klasične.

Posteljni ulošci omogućuju:

- bolje prozračivanje ležišta
- individualnu regulaciju tvrdoće u lumbalnom dijelu
- ležište dobiva veću elastičnost i udobnost
- elastičnost se proteže sve do ruba kreveta

Funkcija elastičnosti postelnog uložka doprinosi rasterećenju madraca pod težinom tijela, a time i kvalitetnom prilagođavanju madraca tijelu te većoj trajnosti cijelog sistema ležišta.

Neki modeli fiksni su cijelom dužinom, a drugi omogućuju podešavanje visine uzglavlja i uznožja. Posteljni uložak jednostavno se može ugraditi i u starije krevete, jer se njime zamjenjuje dno ležišta od iverice, šperploče i sl.

Uz posteljni uložak produžuje se život madraca.

Potrebno je da posteljni uložak po cijeloj dužini naliježena nosači pričvršćen na stranici kreveta.

Svi ulošci izrađeni su s negativnom tolerancijom i to po širini 0,5-1,0 cm a po dužini 3-4 cm.

Podnice su pojedinačno pakovane u prikladnu PVC foliju, a po potrebi mogu se paletizirati za kamionski transport.

Naziv proizvoda:
PODNIKA EXTRA LUX



Sastav:

- podužni dio okvira: lamelirana bukva dim. 50 x 22mm i 40 x 22mm
- poprečni dio okvira: lamelirana bukva dim. 60 x 22mm
- letvice: lamelirana bukva (elastične, R=3.500) dim. 38 x 8mm, 28 kom
- 3 dodatne letvice sa regulatorima čvrstoće
- nosači letvica trajno elastični izrađeni od SEBS (styrene-ethylene/butylene-styrene)
- ukupna visina podnice 80 mm

Dimenzije:

- Standardne mjere u cm:
- širina 70/80/90
 - dužina 190/200

Svojstva okvira:

Okvir i letvice podnice Extra lux izrađeni su od prvoklasne lameliran bukve. Primjenjiva je za sve tipove madraca. Zahvaljujući velikom broju elastičnih letvica kao i jako fleksibilnim nosačima letvica postiže se optimalna podloga madracu.

Mogućnost višestepenog podešavanja visine uzglavlja i uznožja osigurat će maksimalnu udobnost u svakoj prilici.



Posteljni ulošci ili podnice kreveta sastavljeni su od uzdužnih i poprečnih multiplex letvi i elastičnih prednapregnutih opružnih letvica izrađenih od prvoklasnog bukovog furnira međusobno povezanog sa ljeplimom u klasi E 1.

Mogu se postaviti ispod svih madraca, uključujući i klasične.

Posteljni ulošci omogućuju:

- bolje prozračivanje ležišta
- individualnu regulaciju tvrdoće u lumbalnom dijelu
- ležište dobiva veću elastičnost i udobnost
- elastičnost se proteže sve do ruba kreveta

Funkcija elastičnosti postelnog uložka doprinosi rasterećenju madraca pod težinom tijela, a time i kvalitetnom prilagođavanju madraca tijelu te većoj trajnosti cijelog sistema ležišta.

Neki modeli fiksni su cijelom dužinom, a drugi omogućuju podešavanje visine uzglavlja i uznožja. Posteljni uložak jednostavno se može ugraditi i u starije krevete, jer se njime zamjenjuje dno ležišta od iverice, šperploče i sl.

Uz posteljni uložak produžuje se život madraca.

Potrebno je da posteljni uložak po cijeloj dužini naliježena nosač pričvršćen na stranici kreveta.

Svi ulošci izrađeni su s negativnom tolerancijom i to po širini 0,5-1,0 cm a po dužini 3-4 cm.

Podnice su pojedinačno pakovane u prikladnu PVC foliju, a po potrebi mogu se paletizirati za kamionski transport.